

# Certificado de Servicio N° DS1709485 **UNICO**

CONTROL DE PLAGAS

Fecha de ejecución: 09 / 01 / 2021

## DATOS DEL CONTRATANTE

CONTRATO: U0056838  
ACTIVIDAD:  
NOMBRE: ESTUDIOS CAVE  
CP: 50004  
PROVINCIA: Zaragoza  
FAX:CIF/NIF: B50123686  
N° CLIENTE: 798483  
DIRECCIÓN: DR ANTONIO VAL-CARRERES, 7 PRAL DCHA  
LOCALIDAD: ZARAGOZA  
TELÉFONOS: 976441011

## ESTABLECIMIENTO / INSTALACIÓN DONDE SE REALIZAN LOS SERVICIOS

Cº CENTRO: LTC079413  
DIRECCIÓN: C/ MADRE RAFOLS 2  
LOCALIDAD: ZARAGOZA  
TELÉFONOS: 976441011/639000932  
PERSONA CONTACTO: MIGUEL ANGELNOMBRE: EDIFICIO AIDA  
CP: 50004  
PROVINCIA: Zaragoza  
FAX:  
RUTA: FERNANDO AZOFRA CORTAZAR

## RECONOCIMIENTO DE LA INSTALACION / DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN

Plaga	Estimación poblacional	Distribución de la plaga	Causas/Origen de la plaga
Microorganismos	NULO		

## RECONOCIMIENTO DE LA INSTALACIÓN

Barreras Físicas	Adecuado	Inadecuado
Examen del entorno	Adecuado	Inadecuado

## MEDIDAS CORRECTORAS PENDIENTES Y NUEVAS

### MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS

No se proponen medidas correctoras.

### MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

### OTROS

No se proponen medidas correctoras.

## TIPO DE SERVICIO A REALIZAR

Vigilancia / Monitorización    Tratamiento biocida    Desratización    Desinfección    Desinsectación

## CONCLUSIÓN / COMENTARIOS GENERALES

## TRATAMIENTOS REALIZADOS

**DESINFECCIÓN COVID-19** DESINFECCIÓN COVID-19-U-UNICO PRODUCCION-UNICO PRODUCCIONZonas a tratar:  
OFICINAS:

## PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Materia activa	Tipo biocida	Nº Registro	Plazo seguridad (h)	Método aplicación	Dosis aplicación %	Cantidad	Áreas
<b>- DESINFECCIÓN COVID-19</b>								
OXA-BACTERDET PLUS (10 kg)	Cloruro de decildimetilamonio: 4.5%, Monoetanolamina, alcohol graso etoxilado	Biocida TP2	19-20/40/90-10220-HA 19-20/40/		Pulverización	5%	350 mg	

**Grupo y tipo biocida:** 1 - Desinfectantes. TP2 - Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales

**FECHA Y HORARIO****Fecha Inicio** : 09/01/2021 20:00**Fecha Fin**: 09/01/2021 22:50

Recibí del Cliente

Nombre y DNI:

Nombre y firma del Responsable Técnico

RAUL CODONAL ROBLES

DNI: 25186691N

Titulación: Carné Profesional

Nombre y firma del Técnico Aplicador

MANUEL BLASCO ARRUEGO

DNI: 72990717X

\* Certificado de Servicio conforme a procedimientos supervisados por el Responsable Técnico.

**Instituto de Toxicología: 91 562 0420**